

E-FLITE® F-18 HORNET 80MM EDF

EFL3950 BIND-N-FLY® BASIC

EFL3975 PLUG-N-PLAY®



BEST
BRANDS
IN RC



HOCHLEISTUNGS HORNET MIT PERFEKTEM HANDLING

THE HIGH-PERFORMANCE, EASY HANDLING HORNET!

Die E-flite® F-18 Hornet 80mm EDF ist eine brandneue Konstruktion, die EXTRA Scale Features mit phantastischer Flugleistung und einem leicht zu beherrschenden Handling zu einer unübertroffenen Flugleistung vereint.

The E-flite® F-18 Hornet 80mm EDF features an all-new design that combines Extra Scale details and functional features with fantastic performance and easy handling to deliver an unmatched flying experience!



Die von McDonnell Douglas (jetzt Boeing) und Northrop entworfene F/A-18-Hornet wird von der US-Navy und dem Marine Corps als Mehrzweckkampfflugzeug eingesetzt. Verschiedene Luftstreitkräfte anderer Nationen fliegen die F-18 ebenfalls. Dieser Nachbau wurde nach dem Vorbild der zweiseitzigen F/A-18D-Variante entworfen, die hauptsächlich vom US-Marine-Corps in den Rollen Nachtangriff und Forward Air Controller (Airborne) [FAC (A)] eingesetzt wird. Das Farbschema stammt von der US-amerikanischen Allwetterjäger-Angriffsstaffel 242 – „Bats“ - stationiert in Iwakuni, Japan. Die E-flite® F-18 Hornet 80mm EDF ist ein brandneues Design für erfahrene RC-Piloten und bietet ein außergewöhnliches Flugerlebnis, das durch eine Fülle von zusätzlichen Details und funktionellen Scale-Funktionen wie LED-Beleuchtung, Pendelrudern, Landeklappen und mehr überzeugt!

Designed by McDonnell Douglas (now Boeing) and Northrop, the F/A-18 Hornet is used by the U.S. Navy and Marine Corps as both a fighter and an attack platform. Air forces of several other nations fly the F-18 as well. This replica has been modeled after the F/A-18D two-seat variant, operated primarily by the U.S. Marine Corps in night attack and Forward Air Controller (Airborne) [FAC(A)] roles. The trim and color scheme are taken from the U.S. Marine All-Weather Fighter Attack Squadron 242 — the “Bats” — based in Iwakuni, Japan. An all-new design for experienced RC pilots, the E-flite® F-18 Hornet 80mm EDF provides an exceptional flying experience highlighted by an abundance of Extra Scale details and functional scale features including factory-installed LED lights, full-flying stabs, operational flaps and more!

E-flite®





FEATURES / FEATURES


- F-18 EDF (Electric Ducted Fan) Hochleistungs-Jetmodell mit bestmöglichem Handling
- Nachbau des legendären Flugzeugs der US-Marine, des Marine Corps und anderer Streitkräfte
- Zusätzliche Scale Details, einschließlich abnehmbarer Außenlasten, lackierter Fahrwerke, angeformter Blechstöße und mehr
- Funktionelle Extra Scale-Funktionen, darunter LED-Beleuchtung, Pendelruder, Landeklappen, Haupt- und Bugfahrwerkstüren
- Der 12-Blatt-80-mm-Impeller (Version V2) bietet hervorragende Höchstgeschwindigkeit und vertikale Steigleistung sowie turbinenähnlichen Sound
- Werkseitig installierter, leistungsstarker 6S-kompatibler brushless Innenläufer und 100-Ampere-Regler
- Für eine große Bandbreite an 6S-LiPos von 4000 bis 7000 mAh, um hohe Flugzeiten zu erzielen
- Spektrum™ AR636 6-Kanal-Empfänger mit branchenführender 2,4-GHz-DSMX®-Technologie
- Einfacheres Fliegen mit dem innovativen und optionalen SAFE® Select-Fluglagenschutz
- Unvergleichliche Stabilität und fliegen wie auf Schienen dank der exklusiven AS3X®-Technologie
- Neun werkseitig installierte Servos mit Metallgetriebe und Kugelkopfanlenkungen
- Elektrisches Einziehfahrwerk mit lackierten stoßdämpfenden Nachläuferbeinen
- Für die Montage ist kein Klebstoff erforderlich, und das Modell ist in kürzerer Zeit flugbereit als der Akku zum Laden benötigt
- Zweiteiliger Flügel und magnetisch gesicherter Nasenkonus
- Komfortable Wartungsdeckel mit klarer Kabinenhaut, Cockpit-Details und einer Pilotenfigur
- Werkseitig aufgebraute VMFA (AW) -242-„Bats“ Staffelfabzeichen
- Extrem langlebige, vollständig geformte EPO-Flugzeugzelle
- The best handling high-performance F-18 EDF (Electric Ducted Fan) jet model yet
- Scale replica of the iconic aircraft flown by the U.S. Navy, Marine Corps and other forces
- Extra Scale details including removable ordnance and tanks, painted landing gear, molded-in panel lines and more
- Functional Extra Scale features including LED lights, full-flying stabs, flaps, main and nose gear doors
- V2 12-blade 80mm fan delivers excellent top speed and vertical performance plus turbine-like sound
- Factory-installed, high-power 6S-compatible brushless inrunner motor and 100-amp ESC
- Fits a wide range of 6S batteries from 4000-7000mAh to deliver class-leading flight times
- Spektrum™ AR636 6-channel receiver with industry-leading 2.4GHz DSMX® technology
- Easier to fly with innovative and optional-use SAFE® Select flight envelope protection
- The unmatched stability and locked-in feel of exclusive AS3X® technology
- Nine factory-installed metal-g geared servos with ball-link equipped linkages
- Electric retracts with scale painted shock-absorbing, trailing-link struts
- No glue required for assembly and can be ready to fly in less time than it takes to charge a battery
- Two-piece wing that bolts into place and a magnetically secured nose cone
- Convenient top hatch with clear canopy, cockpit detail and a pilot figure
- Factory-applied VMFA(AW)-242 “Bats” squadron finish
- Extremely durable, fully molded EPO airframe

BEST
BRANDS
IN RC

HORIZON
H O B B Y

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Spannweite:	980 mm	Wingspan:	38.5 in (980 mm)
Länge:	1350 mm	Overall Length:	53 in (1350 mm)
Abfluggewicht:	2.4 kg	Flying Weight:	5.4 lb (2.4 kg)
Motor:	Brushless Innenläufer (installiert)	Motor:	Brushless Inrunner (installed)
Regler:	100A Brushless ESC (installiert)	Speed Control:	100A Brushless ESC (installed)
Servos:	(9) Metallgetriebe-Servos (installiert)	Servos:	(9) Metal-Geared (installed)
Fernsteuerung:	Full-Range 6-7+ Kanal Spektrum™ DSMX®/DSM2® kompatibel (separat erhältlich)	Radio:	Full-Range 6-7+ Channel Spektrum™ DSMX®/DSM2® Compatible (sold separately)
Empfänger:	Spektrum™ AR636 mit AS3X® und SAFE® Select Technologie (installiert)	Receiver:	Spektrum™ AR636 with AS3X® and SAFE® Select Technologies (installed)
Fernsteuerung:	Full-Range 6+ Kanal (separat erhältlich)	Radio:	Full-Range 6+ Channel (sold separately)
Empfänger:	Full-Range 6+ Kanal (separat erhältlich)	Receiver:	Full-Range 6+ Channel (sold separately)
Akku:	6S 22.2V 4000-7000mAh 30+C LiPo mit EC5™ oder IC5™ Anschluss (separat erhältlich)	Battery:	6S 22.2V 4000-7000mAh 30+C LiPo with EC5™ or IC5™ Connector (sold separately)
Landeklappen:	Ja	Flaps:	Yes
Einziehfahrwerk:	Ja	Retracts:	Yes
Erfahrungslevel:	Skill Level 3, Erfahrung vorausgesetzt	Experience Level:	Skill Level 3, Experience Required
Erfahrungslevel:	Skill Level 4, einige Erfahrung vorausgesetzt	Experience Level:	Skill Level 4, Advanced Experience Required
Empfohlener Einsatz:	Outdoor	Rec. Environment:	Outdoor
Montage erforderlich:	Ja	Assembly Required:	Yes
Ungefähre Montage Zeit:	Weniger als 1 Stunde	Approx. Assembly Time:	Less than 1 Hour





LIEFERUMFANG / WHAT'S IN THE BOX?

- (1) E-flite® F-18 80mm EDF mit:
 - (1) 100A Brushless ESC (installiert)
 - (1) Brushless Innenläufer (installiert)
 - (10) Metallgetriebe-Servos (installiert)
 - (1) Spektrum™ AR636 6-Kanal Empfänger (installiert)
- (1) Bedienungsanleitung
- (1) E-flite® F-18 80mm EDF with:
 - (1) 100A Brushless ESC (installed)
 - (1) Brushless Inrunner Motor (installed)
 - (10) Metal-Gear Servos (installed)
 - (1) Spektrum™ AR636 6-Channel Receiver (installed)
- (1) Product Manual

BENÖTIGT WIRD / NEEDED TO COMPLETE

Bind-N-Fly® Basic Version

- Full-range 6-7+ Kanal Spektrum™ DSMX®/DSM2® kompatible Fernsteuerung
- 6S 22.2V 4000-7000mAh 30+C LiPo mit EC5™ oder IC5™ Anschluss
- kompatibles LiPo Ladegerät

Plug-N-Play® Version

- Full-range 6+ Kanal Fernsteuerung und Empfänger
- 6S 22.2V 4000-7000mAh 30+C LiPo mit EC5™ oder IC5™ Anschluss
- kompatibles LiPo Ladegerät

Bind-N-Fly® Basic Version

- Full-range 6-7+ channel Spektrum™ DSMX®/DSM2® compatible transmitter
- 6S 22.2V 4000-7000mAh 30+C LiPo with EC5™ or IC5™ Connector
- Compatible LiPo charger

Plug-N-Play® Version

- Full-range 6+ channel transmitter and receiver
- 6S 22.2V 4000-7000mAh 30+C LiPo with EC5™ or IC5™ Connector
- Compatible LiPo charger

Art.Nr.	Beschreibung / Description		lieferbar ab
EFL3950 - BNF	E-FLITE® F-18 HORNET 80MM EDF BIND-N-FLY® BASIC / PLUG-N-PLAY®		Mitte Oktober 2019
EFL3975 - PNP			