

ARRMA® KRATON™ 4X4 4S BLX MONSTER TRUCK

ARA102690T1 RTR (GRÜN-WEISS/GREEN WHITE)

ARA102690T2 RTR (ROT/RED)





SCHNELLIGKEIT NEU DEFINIERT FREAKISHLY FAST

ARRMA hat den KRATON™ 6S BLX für monstermäßigen Speed und Spaß entwickelt. Jetzt kommt der KRATON™ 4X4 4S BLX – kleiner, aber immer noch furchteinflößend und dazu fähig, Geschwindigkeiten von über 80km/h zu erreichen! Wenn du von einem Bürstenantrieb upgraden möchtest oder einfach nur eine neue ARRMA® Erfahrung suchst, dann entfessele den KRATON!

ARRMA® created the KRATON™ 6S BLX for monster speed and fun. Now comes the KRATON™ 4X4 4S BLX – smaller but still intimidating, and capable of 50+ mph speed. If you're looking to level up from brushed power or just want a new ARRMA® experience, unleash the KRATON™!



Mit dem BLX120 Brushless-Antrieb bezwingt der Kraton™ 4X4 4S BLX unaufhaltsam jede Trail, Rennstrecke und Matsch-Kurs. Der 2400Kv Motor empfängt seine Befehle dabei von einem elektronischen Fahrtenregler mit zwei EC5™ Anschlüssen für den Einsatz von zwei 2S LiPo Akkus. Die Differenzial-Zahnräder im vorderen und hinteren Getriebe sind aus Metall für längere Haltbarkeit.

Für die Entwicklung des neuen Chassis haben die ARRMA Ingenieure die bewährte 4X4 3S Plattform als Basis verwendet. Sie haben die Spur durch Verlängerung der Radaufhängung und der Halbachsen verbreitert und eine zentrale Mittelstütze eingefügt, die die Stabilität

Powered by the BLX120 brushless system, the KRATON™ 4X4 4S BLX is unstoppable on trails, race tracks, and muddy courses. Its 2400Kv brushless motor is matched to an ESC with dual EC5™ connectors for using two 2S LiPo batteries. Differential gears inside the front and rear gearboxes are made of durable metal.

To develop the chassis, ARRMA® engineers started with the proven 4X4 3S platform. They stretched the track width by widening the suspension and drive shafts, and added a center brace along the length of the chassis for maximum durability (it can be removed in just four quick steps when it's time to perform maintenance). The molded 16mm Big





des Chassis maximiert, für Wartungstätigkeiten aber mit vier schnellen Schritten entfernt werden kann. Die 16-mm-Big-Bore-Stoßdämpfer aus Formteilen besitzen Top-Load Federn und speziell geformte Federteller, die einen Verlust der Feder verhindern.

Die Karosserie hat das gleiche aggressive Design wie der KRATON™ 6S BLX, allerdings mit einem kleineren Heckspoiler. Es gibt aber auch einige raffinierte Änderungen, die dem KRATON™ 4X4 4S BLX eine eigene Persönlichkeit verleihen. Große, robuste Radnaben mit langlebigen 17-mm-Hex-Mitnehmern haben die Standard 3,8-Zoll-Räder mit MINOKAWA LP Niederquerschnittsreifen fest im Griff.

Im Ready-to-Run Paket enthalten ist ein Spektrum™ STX2® 2.4GHz Sender zusammen mit einem wasserdichten SRX200 Empfänger und ein ARRMA® ADS-15M Metallgetriebe-Servo. Alles was Du noch brauchst ist dein bevorzugter Akku, ein Ladegerät und AA- Batterien für den Sender und dann bist du dazu bereit, die bestialische ARRMA Geschwindigkeit und Leistung in einer völlig neuen Größe zu entfesseln.

Bore shocks include top-loading springs and molded-in shock rod ends to prevent spring loss.

The body has the same aggressive styling as that of the KRATON™ 6S BLX, with a smaller version of its rear wing. There are also many subtle tweaks that give the KRATON™ 4X4 4S BLX a personality all its own. Large, tough wheels hubs and durable 17mm wheel hexes hold standard 3.8" wheels, outfitted with low-profile MINOKAWA LP tires.

Included with the ready-to-run package is a Spektrum™ STX2® 2.4GHz radio with SRX200 waterproof receiver and an ARRMA® ADS-15M metal gear servo. Just add your choice of battery, charger, and „AA“ transmitter batteries – and start unleashing ARRMA® monster speed and performance in a whole new size.



BEST
BRANDS
IN RC

HORIZON
H O B B Y

KRATON™



ROBUSTE CENTER BRACE

Zentrale Stütze für maximale Stabilität

BRACE YOURSELF

Center brace for maximum durability




KAROSSERIESTEHER PROTEKTOREN VORNE

Damit die Karosserie immer oben bleibt

FRONT BODY POST PROTECTORS

To keep your shell on no matter what



16 MM BIG BORE STOSSDÄMPFER

Um auch die größten Sprünge abzufedern

16MM BIG BORE SHOCKS

To land those huge jumps




WHEELIE BAR

Für 90 Grad Fahrspaß

WHEELIE BAR

For 90 degree driving action





ARRMA KRAFTPAKET

Bestehend aus Motor, Motorträger, Rutschkupplung und Getriebegehäuse

ARRMA POWER MODULE

Consists of motor, motor plate, slipper clutch assembly, and gear cover



ARRMA ELEKTRONIKMODUL

Ultra kompakte Fahrtenregler-, Servo- und Empfänger-anordnung

ARRMA ELECTRONICS MODULE

Ultra-compact ESC, servo, and receiver packaging



SCHWARZE MEHRSPEICHEN FELGEN

Komplett schwarze Felgen mit dBoots® Minokawa Niederquerschnittsreifen für jedes Gelände

BLACK MULTI-SPLIT WHEELS

All black spoke wheels & dBoots® Minokawa low-profile all-terrain tire design



SPOILER MIT HOHEM ANPRESSDRUCK

Für maximale Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten

HIGH DOWNFORCE WING

For maximum stability at high-speeds

**BEST
BRANDS
IN RC**

HORIZON
H O B B Y

KRATON™



ARRMA DIFFERENZIAL MODUL

Jede zusammengebaute Differenzialeinheit ist im innovativen ARRMA "yoke"-Design untergebracht.

ARRMA DIFFERENTIAL MODULE

Each assembled differential unit is housed in ARRMA's innovative 'yoke' design



STIRNRADGETRIEBE AUS METALL

Verbunden mit Gleitschuhen im Kronendesign

METAL SPUR GEAR

Comes together with castellated slipper pads

BLX3668 BRUSHLESS MOTOR

- 2400 kV Brushless Motor
- 4S LiPo fähig (2S, 3S und 4S Hardcase LiPo kompatibel)
- Ansprechend geätztes Aluminium Motorgehäuse
- 4-Pol Konstruktion für ruhige und beständige Leistung
- 4mm Goldstecker für eine verlässliche und widerstandsarme Verbindung zum Regler
- Motorgehäuse mit Kühlrippen für bessere Hitzeableitung
- Superstarke 5 mm Motorwelle

BLX3668 BRUSHLESS MOTOR

- 2400kV brushless motor
- 4S LiPo ready (2S, 3S and 4S hardcase LiPo compatible)
- Beautifully etched aluminium can
- 4-pole construction for smooth and consistent power
- Gold 4mm bullet connectors for reliable and efficient connection to ESC
- Finned motor can for increased heat dissipation
- Super strong 5mm shaft



BLX120 REGLER

- Wasser- und staubdichtes Design*
- 120A und für 4S LiPos ausgelegt (2S, 3S und 4S Hardcase LiPo kompatibel)
- Ausgestattet mit zuverlässigen EC5™ Akkuanschlüssen
- Integrierter Lüfter zur Hitzereduktion bei extremen Einsätzen
- 4 mm Goldkontaktstecker zum Motor hin.
- Niederspannungsabschaltung und Überhitzungsschutz
- Programmierbare Punch- und Bremseneinstellungen

* Details zu Wasserdichtigkeitsstandards finden sich in den einzelnen Bedienungsanleitungen

BLX120 ESC

- Waterproof and dust proof design *
- 120A, 4S LiPo ready (2S, 3S and 4S hardcase LiPo compatible)
- Fitted with reliable EC5™ battery connector
- Integrated fan for reduced heat during extreme running
- Gold 4mm bullet connector for motor wires
- Low voltage cut off and thermal overload protection
- User programmable punch and brake settings

* For details on waterproof standards, please refer to the product instruction manuals



SPEKTRUM STX2® SRX200 SENDER

- Präzisionslenkrad für perfekte Kontrolle unter allen Bedingungen
- Einfach anzupassende Trimmregler für ein persönliches Setup
- Leicht und ergonomisch für lange Bashing-Sessions
- 2-Kanal Fernsteuersystem
- 2.4GHz Technologie

SPEKTRUM STX2® SRX200 TRANSMITTER

- Precision steering wheel, perfect control in all conditions
- Easily adjustable trim dials for personalized handling set-up
- Lightweight and ergonomic design for long bashing sessions
- 2 channel radio system
- 2.4GHz technology



ADS-15M SERVO

- Getriebe vollständig aus Metall
- Wasser- und Staubdichtes Gehäuse*
- 25 Zahn Servoantrieb
- Stellkraft: 15 kg/cm bei 6V
- Stellgeschwindigkeit: 0,16 Sek/60° bei 6V
- Dimensionen: 40x38x20 mm (Industriestandard)

* Details zu Wasserdichtigkeitsstandards finden sich in den einzelnen Produkthandbüchern

ADS-15M SERVO

- Strong metal gears used throughout
- Waterproof and dustproof case *
- 25 tooth output spline
- Torque: 195 oz-in (14 kg-cm) @6V
- Speed: 0.16sec/60degree @6V
- Dimensions: 40x38x20mm (Industry standard size)

* For details on waterproof standards, please refer to the product instruction manuals

**BEST
BRANDS
IN RC**

HORIZON
H O B B Y



FEATURES / FEATURES

FEATURES

- ARRMA Geschwindigkeit und Robustheit
- 4S-fähiges BLX120 Brushless Power System für 80km/h+ Geschwindigkeiten
- Ähnliche Leistung wie der KRATON™ 6S BLX in einem kleineren aber genauso bestialischem Setup
- Spektrum™ 2.4GHz STX2® Sender
- Wasserdichter SRX200 2-Kanal Empfänger
- Eingebaute Gaslimitierung mit drei Stufen
- Erweiterte Reichweite und störungsfreier Betrieb
- Servoumkehr auf Gas und Lenkung
- Ausschlagbegrenzung für Gas und Lenkung
- Gaslimitierung
- Drehmomentstarkes und wasserdichtes ADS-15M 15kg-cm Metallgetriebe-Servo
- 2400Kv Brushlessmotor mit großen Kühlrippen
- BLX120 Regler mit zwei EC5™ Anschlüssen für zwei 2S LiPo Packs
- Längere Radaufhängung und Halbachsen für eine breitere Spur wie bei den 3S BLX Fahrzeugen
- Zentrale Aluminium Mittelstrebe für höhere Chassis-Stabilität
- Vergrößerte Radnaben vorne und hinten für zusätzliche Stabilität
- Langlebige 17mm Hex-Mitnehmer aus Aluminium
- 16mm Big Bore Stoßdämpfer mit speziell geformten Federtellern und top-load Feder
- Getriebe vorne und hinten mit Differentialgetriebe aus Metall
- Neuer Heckspoiler, Spoilerbefestigung und Stoßstangen
- Neue Karosseriebefestigung
- MINOKAWA Niederquerschnittsreifen
- ADS-15M Metallgetriebe-Servo

FEATURES

- ARRMA® speed and toughness
- 4S-capable BLX120 Brushless Power System for 50+ mph speed
- Performance approaching the KRATON™ 6S BLX in a smaller, yet still beast-like setup
- Spektrum™ STX2® 2.4GHz Radio System
- 2-Channel SRX200 waterproof receiver
- Built-in 3-position throttle limiter
- Extended range and interference-free performance
- Throttle/steering reversing
- Throttle/steering travel adjust
- Throttle limiting
- ADS-15M waterproof metal-gear high-torque servo
- 2400Kv brushless motor with large heatsink
- BLX120 ESC with dual EC5™ battery connectors for two 2S LiPo packs
- Lengthened suspension arms and driveshaft for wider track than 3S BLX vehicles
- Center chassis brace for maximum durability
- Metal spur gear and castellated slipper pads
- Enlarged front and rear hubs for added strength
- Durable 17mm aluminum hexes
- 16mm big bore shocks with molded-in shock rod end and top-loading spring
- Front and rear gearboxes with metal internal differential gears
- New wing, wing mounts, and bumpers
- New body mounts
- Low-profile MINOKAWA tires
- ADS-15M metal gear servo

LIEFERUMFANG / WHAT'S IN THE BOX?

LIEFERUMFANG

- (1) ARRMA KRATON™ 4x4 4S BLX Fahrzeug mit
- (1) wasserdichtem Spektrum SRX200 Empfänger (vorinstalliert)
- (1) ARRMA® ADS-15M Metallgetriebe-Servo (vorinstalliert)
- (1) ARRMA® 4S-fähigem BLX120 elektronischem Fahrtenregler (vorinstalliert)
- (1) ARRMA 4S-fähigem BLX3668 Brushless-Motor (vorinstalliert)
- (1) Spektrum STX2® Sender
- (1) Bedienungsanleitung

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- (1) 3S/4S oder (2) 2S LiPo Akkus
- (1) LiPo fähiges Ladegerät
- (4) AA Batterien (für den Sender)

WHAT'S IN THE BOX?

- (1) ARRMA KRATON™ 4x4 4S BLX Vehicle with
- (1) Spektrum SRX200 Waterproof Receiver (installed)
- (1) ARRMA® ADS-15M Metal Gear Servo (installed)
- (1) ARRMA® 4S-capable BLX120 Electronic Speed Control (installed)
- (1) ARRMA® 4S-capable BLX3668 Brushless Motor (installed)
- (1) Spektrum STX2® Transmitter
- (1) Product Manual

NEEDED TO COMPLETE

- (1) 3S/4S or (2) 2S LiPo battery setup
- (1) Appropriate LiPo balancing charger
- (4) AA batteries for transmitter





SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

ARRMA® KRATON™ 4S BLX 4WD Monster Truck RTR

Fertigstellungsgrad:	Ready-to-Run
Maßstab:	1:10
Länge:	528mm
Breite:	402mm
Höhe:	115mm
Gewicht:	3.63kg
Radstand:	327mm
Chassis:	3mm Platte aus 6061-T6 Aluminium
Radaufhängung:	Einzelradaufhängung
Stoßdämpfer:	Ölgefüllte Stoßdämpfer mit Spiralfedern
Antrieb:	Allrad
Differenziale:	Drei ölgefüllte Metall-Differenziale
Rad Typ:	MT
Reifenprofil:	dBoots® Minokawa
Motor Typ:	2400Kv Brushless
Fahrtenregler:	BLX120
Sender:	Spektrum™ STX2® 2-Kanal
Servo:	ADS-15M
Karosserie:	Zugeschnitten, lackiert und beklebt
Kugellager:	Voll kugelgelagerter Antriebsstrang
Montage erforderlich:	Nein

ARRMA® KRATON™ 4S BLX 4WD Monster Truck RTR

Completion Level:	Ready-to-Run
Scale:	1/10
Length:	528mm
Width:	402mm
Height:	115mm
Weight:	3.63kg
Wheelbase:	327mm
Chassis:	3mm Plate, 6061-T6 Aluminum
Suspension:	Independent
Shock Type:	Oil-Filled, Coil-Over Springs
Drivetrain:	4WD
Differential:	Three oil-filled metal gear diffs
Wheel Type:	MT
Tire Tread:	dBoots® Minokawa
Motor Type:	2400Kv Brushless
ESC:	BLX120
Radio:	Spektrum™ STX2® 2-Channel
Servos Included:	ADS-15M
Body:	Painted, decaled and trimmed
Ball Bearings:	Full Ball Bearing Drivetrain
Is Assembly Required:	No



PREISE PRICES

Weitere Informationen finden Sie auf: www.HorizonHobby.eu
For a more detailed information please visit www.HorizonHobby.eu

Art.Nr.	Beschreibung / Description		lieferbar ab
ARA102690T1	ARRMA® KRATON™ 4X4 4S BLX		Mai 2019
ARA102690T2			

