

Axial® SCX6 Jeep® JL Wrangler 4WD RTR



Axial® bringt Scaling auf ein neues Level!

Axial® takes scaling to a new level!

Fans von Rock Crawlern, großen Scale Modellen und Jeep® Fahrzeugen werden von den extremen Details und der beeindruckenden Leistung des SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD RTR begeistert sein. Er hebt das Axial® Off-Road Abenteuer im Maßstab 1:6 auf ein neues Level.

Fans of rock crawling, large-scale models, and Jeep® vehicles alike will be thrilled with the extreme detail and high-performance functionality of the SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD RTR. At 1/6 scale, it takes Axial® off-road adventuring to a new level.



Der ready-to-run SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD bringt eine völlig neue Dimension in das Scale-Crawling im Maßstab 1:6 und die Axial® Ingenieure haben bei diesem Modell alles richtig gemacht. Egal, ob du ein Fan der echten Jeep® Geländewagen, Rock Crawling, großen Scale-Modellen oder von all dem Genannten bist, die Menge an vorbildgetreuen Details und leistungsstarken Funktionen wird dich begeistern!

Der SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD bringt Axial® „Scaling“ auf die nächste Stufe. Auf der SCX10™ III basierend könnte man das SCX6 Chassis als den großen Bruder dieser bewährten Plattform bezeichnen. Es wurde für extreme Langlebigkeit und Leistung mit AR90-Achsen entwickelt und verfügt für ein optimales Handling dank der Three-Link Panhard-Aufhängung vorne und einer Four-Link-Aufhängung hinten. Das Getriebe bietet ab Werk bereits einen hohen und niedrigen Gang, welche über ein fertig eingebautes Spektrum™ S614 Metallgetriebe-Servo geschalten werden können.

At 1/6 scale, the ready-to-run SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD brings a whole new dimension to RC crawling — and Axial® engineers have done it right. Whether you're a fan of full-size Jeep® vehicles, rock crawling, large-scale models, or all of the above, you'll be thrilled by the amount of realistic detail and high-performance functionality found here.

The SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD takes Axial® „scaling“ to the next level. Based on the proven SCX10™ III, the SCX6 chassis might be considered its big brother. It's engineered for extreme durability and performance with AR90 axles. For optimal handling, the chassis has a three-link Panhard front and four-link rear suspension setup. The transmission offers high and low gears out of the box, with a Spektrum™ S614 Metal-Gear Servo included and installed for the two-speed linkage.





Axial® bringt Scaling auf ein neues Level!

Axial® takes scaling to a new level!

Obwohl die Größe im Maßstab 1:6 mehr Platz für beeindruckende Details bietet, passt der SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD immer noch bequem in den Kofferraum deines Autos - und die meisten Steingärten und Wanderwege bieten dir eine Vielzahl aufregender Herausforderungen. Während du über die Trails navigierst wirst du immer wieder davon überrascht, wie detailgetreu die Jeep® JLW Wrangler Karosserie ihr großes Vorbild wiedergibt. Selbst die anspruchsvollsten Jeep® Enthusiasten werden die Genauigkeit der zahlreichen Details zu schätzen wissen. Nach Sonnenuntergang sorgen funktionierende LED-Scheinwerfer und Rückleuchten für noch mehr Realismus auf diesem Ausnahmemodell.

Massive, 7" (177,8mm) hohe BFGoodrich® KM3 Reifen bieten hervorragenden Grip und Bodenfreiheit für Dreck, Felsen und alle anderen Offroad-Terrains. Sie sind auf lizenzierten 3-teiligen Black Rhino „Primm“ Beadlock-Felgen aus Spritzguss aufgezogen und können so jederzeit leicht ohne Klebstoff ausgetauscht werden. Egal ob Wald, Wüste, See oder Berge... Der SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD ist dazu bereit überall hin zu fahren.

Mit der mitgelieferten Spektrum™ DX3™ Fernsteuerung genießt du dank exklusiver DSMR® Technologie überlegene Reichweite, Reaktionsschnelligkeit und Störfestigkeit. Zusammen mit dem vorinstallierten Firma™ Crawler 120A Smart Sensored-Brushless Regler bietet er dir die Möglichkeit, die Telemetievorteile der exklusiven Spektrum™ Smart Technologie zu nutzen. Beim Einsatz eines Spektrum™ Smart LiPo-Akkus kannst du die verbleibende Akkukapazität des Fahrzeugs auf der Füllstandsanzeige des Senders ablesen. Rüste die DX3™ mit dem optionalen BT2000 Bluetooth-Modul aus und lade dir die kostenlose Spektrum™ Dashboard-App auf dein Smart-Gerät, damit du dir noch mehr Smart-Telemetriedaten in Echtzeit anzeigen lassen kannst. Hierfür sind keine weiteren integrierten Sensoren oder Module notwendig.

Mit seiner Größe im Maßstab 1:6, dem beliebten Jeep® Styling und der unaufhaltsamen Axial® Technik hebt der SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD das Scaler-Erlebnis auf ein aufregendes neues Level. Verpasse ihm den Akku deiner Wahl und du bist dazu bereit, jeden Felsen zu bezwingen.

While the 1/6 scale size allows more room for impressive detail, the SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD still fits conveniently into the trunk of your car — and most rock gardens and hiking trails provide plenty of exciting challenges to overcome. As you navigate the trails, you'll admire how well the Jeep® JLW Wrangler body reproduces its full-size counterpart. Even the most demanding Jeep® enthusiasts will appreciate the accuracy of the details molded throughout. When the sun goes down, functioning LED headlights and taillights add even more realism.

Massive, 7" tall BFGoodrich® KM3 tires provide excellent grip and ground clearance for dirt, rocks, and all other off-road surfaces. They're mounted on licensed Black Rhino "Primm" injection-molded, 3-piece beadlock wheels so that the tires can be removed and replaced easily without gluing. Forest, desert, lake, mountains...the SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD is ready to go anywhere.

With the included Spektrum™ DX3™ radio, you'll enjoy the superior range, response, and interference resistance of exclusive DSMR® technology. Together with the installed Firma™ Crawler 120A Smart Sensored-Brushless ESC, it also comes ready to deliver the telemetry advantages of exclusive Spektrum™ Smart technology. Install a Spektrum™ Smart LiPo battery and you can view vehicle battery capacity on the transmitter's voltage level indicator. Outfit the DX3™ with the optional BT2000 Bluetooth module, download the free Spektrum™ Dashboard app to your smart device, and you're ready to use more Smart real-time telemetry — without needing on-board sensors or modules.

With its 1/6 scale size, popular Jeep® styling, and unstoppable Axial® engineering, the SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD takes RC scaling to an exciting new level. Just add your choice of suitable battery and take on the rocks!

NEUES SCX6 CHASSIS / NEW SCX6 CHASSIS

Aufbauend auf dem bewährten SCX10™ III-Layout, hebt das SCX6 in 1:6 die Langlebigkeit, Funktionalität und Leistung durch Features wie dem Stahl-Chassis, Allradantrieb, Mehrlenkeraufhängung, AR90-Achsen, ölfüllte Stoßdämpfer und mehr auf das nächste Level.

Based on the proven SCX10™ III layout, the 1/6 scale SCX6 takes durability, functionality, and performance to the next level with features that include a steel chassis, 4-wheel drivetrain, multi-link suspension, AR90 axles, oil-filled shocks, and more.

ZWEI-GANG-METALLGETRIEBE / TWO-SPEED METAL GEAR TRANSMISSION

Das Getriebe bietet ab Werk bereits einen hohen und einen niedrigen Gang und kann über ein fertig eingebautes Spektrum™ S614 Metall-Getriebe-Servo geschaltet werden.

Out of the box, the Axial® SCX6 Jeep® JL Wrangler 4WD RTR is configured for two speeds with high and low gears. A Spektrum™ S614 Metal-Gear Servo is included for the two-speed linkage.

3-LINK-VORDER-/4-LINK-HINTERRADAUFHÄNGUNG / 3-LINK FRONT/4-LINK REAR SUSPENSION

Für ein optimales Handling verfügt das SCX6 Fahrwerk über ein langlebiges Drei-Link-Setup vorne und eine Vier-Link-Aufhängung hinten.

For optimal handling, the SCX6 suspension features a durable three-link front and four-link rear setup.

JEEP® JLU WRANGLER SCALE KAROSSE / JEEP® JLU WRANGLER SCALE BODY

Die Jeep® JLU Wrangler-Karosserie ist ein Spiegelbild ihres großen Vorbilds. Viele geformte Scale-Details Innen- und Außen werden selbst die anspruchsvollsten Jeep®-Enthusiasten zum Staunen bringen. LED-Scheinwerfer und Rückleuchten tragen zum Realismus nach Einbruch der Dunkelheit bei.

The Jeep® JL Wrangler body mirrors its full-size counterpart, with many molded scale details throughout the interior and exterior that even the most demanding Jeep® enthusiasts will admire. LED headlights and taillights add to the realism after dark.



AXIAL

California

AXIAL

CRC

SCALE ENGINE DETAIL / SCALE ENGINE DETAIL

Ein nachgebautes V8-Triebwerk verkleidet und schützt den mitgelieferten Spektrum™ Firma™ Smart Regler und trägt gleichzeitig zum vorbildgetreuen Erscheinungsbild des Modells bei.

A replica V8 engine covers and protects the included Spektrum™ Firma™ Smart ESC while adding to the model's realistic appearance.

SPEKTRUM™ DX3™ 2.4GHz DSMR® TRANSMITTER / SPEKTRUM™ DX3™ 2.4GHz DSMR® TRANSMITTER

Die mitgelieferte Spektrum™ DX3™ Fernsteuerung verfügt über die exklusive DSMR® Technologie für überlegene Reichweite, Reaktion und Störfestigkeit. Sie ist auch voll kompatibel mit dem Smart-Telemetriepotenzial des im Fahrzeug vorinstallierten Spektrum™ Firma™ 120A Smart Reglers.

The included Spektrum™ DX3™ radio features exclusive DSMR® technology for superior range, response, and interference resistance. It's also fully compatible with the Smart telemetry potential provided by the vehicle's installed Spektrum™ Firma™ 120A Smart ESC.

SPEKTRUM™ FIRMA™ CRAWLER 120A SENSORED BRUSHLESS SMART ESC / SPEKTRUM™ FIRMA™ CRAWLER 120A SENSORED BRUSHLESS SMART ESC

Der werkseitig vorinstallierte, wasserdichte Firma™ Crawler 120A Smart Regler liefert Leistung und Intelligenz in einem – ohne zusätzliche Fahrzeugmodule oder Links. Mit seinem brushless Regler versorgt er deinen SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD mit ultimativer Power und überträgt wichtige Telemetriedaten in Echtzeit direkt an deinen DX3™ Sender.

The factory-installed, waterproof Firma™ Crawler 120A Smart ESC delivers power and intelligence all-in-one — no additional vehicle modules or links required. This brushless ESC gives your SCX6 Jeep® JLW Wrangler 4WD the ultimate drive while feeding important telemetry data straight to your DX3™ transmitter in real time.

SPEKTRUM™ S905 LENKSERVO / SPEKTRUM™ S905 STEERING SERVO

Das wasserdichte Spektrum™ S905 Large-Scale Metallgetriebe-Servo ist im Lieferumfang enthalten und fertig vorinstalliert. Es beeindruckt mit seinem Drehmoment (38,7 kg/cm bei 6V, 40kg/cm bei 7V) für eine reaktionsschnelle, zuverlässige Lenksteuerung. Das Chassis kann auch größere Servos im Maßstab 1:5 aufnehmen, ein entsprechender Adapter liegt bei.

Included and installed, the waterproof Spektrum™ S905 Large-Scale Metal-Gear Servo produces impressive torque (537.72 oz-in at 6V, 555.50 oz-in at 7V) for responsive, dependable steering control. The chassis will also accept larger 1/5 scale servos, if desired, with the included adapter.

BFGOODRICH® KM3 REIFEN / BFGOODRICH® KM3 TIRES

Massive, 7“ (178mm) BFGoodrich® KM3 Reifen bieten hervorragenden Grip und Bodenfreiheit für Dreck, Felsen und alle anderen Offroad-Terrains. Sie sind auf lizenzierten 3-teiligen Black Rhino „Primm“ Beadlock-Felgen aus Spritzguss aufgezogen und können so jederzeit leicht ohne Klebstoff ausgetauscht werden.

Massive, 7" tall BFGoodrich® KM3 tires provide excellent grip and ground clearance for dirt, rocks, and all other off-road trails. They're mounted to licensed Black Rhino "Primm" injection-molded, 3-piece beadlock wheels so that tires can be removed and replaced easily without gluing.

MEHRERE AKKUFÄCHER / MULTIPLE BATTERY MOUNTING LOCATIONS

Es bestehen zwei Akkufächer links und rechts im Chassis. Du kannst einen einzelnen Akku einsetzen oder, für längeren Fahrspaß, je einen Akku links und rechts einsetzen und diese mit einem Y-Kabel (Paralleles Y-Kabel SPMXCA509) verbinden.

Battery trays are included on both the right and left sides of the chassis. You can install a single battery or add a second on the opposite side (using a parallel Y-harness, SPMXCA509) to extend run time.

BFGoodrich



RU




Features

- Neues Chassis-Design im Maßstab 1:6 basierend auf der bewährten SCX10™ III Plattform
- Enthält AR90 „Standard“ Achsen mit einer Heavy-Duty Spool
- Metallgetriebe - bereits für zwei Gänge mit hoher und niedriger Übersetzung konfiguriert
- Langlebige Drei-Link-Vorder- und Vier-Link-Hinterradaufhängung sorgen für optimales Handling
- V8 Motor-Replika für noch mehr Vorbildtreue
- Spektrum™ DX3™ 2,4 GHz DSMR® Fernsteuerung für überlegene Reichweite, Reaktion und Störfestigkeit, kompatibel mit der Spektrum Smart-Technologie
- Spektrum™ Firma™ Crawler 120A Regler liefert Telemetriedaten in Echtzeit an den DX3™ Sender
- Enthält ein leistungsstarkes Spektrum™ S905 Large Scale Metallgetriebe Lenkservo (Chassis auch für größere Servos im Maßstab 1:5 mit dem mitgelieferten Adapter vorbereitet)
- Detaillierte Jeep® JLW Wrangler Karosserie mit LED-Scheinwerfern und Rückleuchten für ein außergewöhnliches Scale-Aussehen
- Traktionsstarke 7“ (178mm) BFGoodrich® KM3 Reifen sind auf 3-teiligen Black Rhino „Primm“ Beadlock Felgen vormontiert
- Akkufach passt sich an eine Vielzahl von Akkugrößen an
- New 1/6 scale chassis design is based on the proven SCX10™ III
- Includes AR90 “Standard” axles with a Heavy-Duty Spool
- Metal gear transmission comes configured for two speeds with high and low gears
- Durable three-link front and four-link rear suspension setup provides optimal handling
- Replica V8 engine cover adds to the realistic appearance
- Spektrum™ DX3™ 2.4GHz DSMR® radio provides superior range, response, and interference resistance and is compatible with Smart technology
- Spektrum™ Firma™ Crawler 120A ESC feeds telemetry data to the DX3™ transmitter in real time
- Includes a powerful Spektrum™ S905 Large Scale Metal Gear steering servo (also accepts larger 1/5 scale servos with the included adapter)
- Detailed Jeep® JLW Wrangler body with LED headlights and taillights provides exceptional scale looks
- High-traction, 7“ tall BFGoodrich® KM3 tires are mounted on Black Rhino “Primm” 3-piece beadlock wheels
- Battery trays adjust to fit a wide range of battery sizes

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Typ:	Large Scale 4x4 Crawler	Type:	Large Scale 4x4 Crawler
Fertigstellungslevel:	Ready-to-Run	Completion Level:	Ready-to-Run
Maßstab:	1:6	Scale:	1/6
Länge:	776 mm	Length:	33.55 in (776 mm)
Breite:	378 mm	Width:	14.88 in (378 mm)
Höhe:	370 mm	Height:	14.55 in (370 mm)
Gewicht:	11,3 kg	Weight:	25 lb (11.3 kg)
Bodenfreiheit:	107,9 mm	Ground Clearance:	4.25 in (107.9 mm)
Radstand:	501 mm	Wheelbase:	19.74 in (501 mm)
Spur:	378 mm	Track:	14.88 in (378 mm)
Spur vorne:	378 mm	Front Track:	14.88 in (378 mm)
Spur hinten:	378 mm	Rear Track:	14.88 in (378 mm)
Chassis:	Gestanzter Stahl	Chassis:	Stamped Steel
Aufhängung:	Multi-Link-Starrachsen	Suspension:	Multi-Link Solid Axle
Stoßdämpfertyp:	Ölgefüllt / Coil-Over Federn	Shock Type:	Oil-Filled/Coil-Over Spring
Antriebsstrang:	Allrad (vorne und hinten gesperrt)	Drivetrain:	4WD (locked front and rear)
Differential:	Gesperrt	Differential:	Locked
Felgentyp:	3-Teilige Spritzguss Beadlock	Wheel Type:	Injection Molded 3-Piece Beadlock
Felgendurchmesser:	73,7 mm	Wheel Diameter:	2.9 in (73.7 mm)
Felgenbreite:	52 mm	Wheel Width:	2.05 in (52 mm)
Reifenmischung:	Weich	Tire Compound:	Soft
Reifenprofil:	BFGoodrich KM3	Tire Tread:	BFGoodrich KM3
Reifendurchmesser:	7 zoll (177,8 mm)	Tire Diameter:	7 in (177.8 mm)
Motortyp:	Sensor Brushless	Motor Type:	Sensored Brushless
Motorgröße:	1:6 „5684“	Motor Size:	1/6 „5684“
Ritzel:	14T	Pinion:	14T
Stirnradgetriebe :	50T	Spur Gear:	50T
Getriebesteigung:	1.0 MOD	Gear Pitch:	1.0 MOD
Interne Übersetzung:	23,73: 1 / 7,20: 1	Internal Gear Ratio:	23.73:1 / 7.20:1
Achsübersetzung:	85.02:1 / 25.1:1	Final Drive Ratio:	85.02:1 / 25.1:1
Regler inkludiert:	Ja	Speed Control Included:	Yes
Sender:	Spektrum™ DX3™	Radio:	Spektrum™ DX3™
Servos enthalten:	Ja	Servos Included:	Yes
Karosserie:	Polycarbonat	Body:	Polycarbonate
Kugellager:	Komplett kugelgelagert	Ball Bearings:	Complete Vehicle
Erfahrungsstufe:	Fortgeschrittene	Experience Level:	Intermediate
Empfohlenes Terrain:	All-Terrain	Recommended Environment:	All-Terrain
Montage erforderlich:	Nein	Is Assembly Required:	No





Lieferumfang / What's in the Box?

- | | |
|---|---|
| (1) Axial® SCX6 Jeep® JLW Wrangler im Maßstab 1:6 4WD RTR
(AXI05000) | (1) Axial® SCX6 Jeep® JLW Wrangler 1/6 Scale 4WD RTR
(AXI05000) |
| (1) Spektrum™ DX3™ Smart Fernsteuerung mit Daumenlenkung
(SPM2340T) | (1) Spektrum™ DX3™ Smart Transmitter with Thumb Steer
(SPM2340T) |
| (1) Spektrum™ Firma™ Crawler 120A Sensored Brushless Smart Regler
(SPMXSE1080) | (1) Spektrum™ Firma™ Crawler 120A Sensored Brushless Smart ESC (SPMXSE1080) |
| (1) Spektrum™ 5-Channel DSMR® Sport Empfänger (SPMSR515) | (1) Spektrum™ 5-Channel DSMR® Sport Receiver (SPMSR515) |
| (1) Spektrum™ 1:6 wasserdichtes 40kg Digital-Servo (SPMS905) zur Lenkung | (1) Spektrum™ 1/6 40kg Waterproof Digital Servo (SPMS905) for steering |
| (1) Spektrum™ 15kg Servo (SPMS614) für die 2-Gang Schaltung | (1) Spektrum™ 15kg Servo (SPMS614) for 2-speed/“shifting” |
| (1) Spektrum™ Firma™ 1200-1400Kv Sensored Brushless Motor 1/6
(SPMXSM3100) | (1) Spektrum™ Firma™ 1200-1400Kv Sensored Brushless Motor 1/6 (SPMXSM3100) |
| (4) AA-Batterien | (4) AA Batteries |

BENÖTIGT WIRD / NEEDED TO COMPLETE

- 2S-3S Standard oder „Shorty“ LiPo Akku
- Kompatibles Ladegerät

- 2S-3S Standard or “Shorty” LiPo Battery
- Compatible Battery Charger

Artikel Nr. / Itemnumber	Beschreibung / Description		
AXI05000T1	SCX6 Jeep JLW Wrangler: 1/6 4WD RTR Green		
AXI05000T2	SCX6 Jeep JLW Wrangler: 1/6 4WD RTR Silver		

